



DONNEES TOUTES MOISSURES

	Spores	1ère position		2ème position		3ème position		4ème position		TOTAL
		Nom	Qté	Nom	Qté	Nom	Qté	Nom	Qté	
BORDEAUX	Sem en cours	Ascospores	/	Cladosporium	/	Ganoderma	/	Alternaria	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
DINAN	Sem en cours	Cladosporium	/	Ascospores	/	Ganoderma	/	Alternaria	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
LYON	Sem en cours	Ascospores	/	Cladosporium	/	Ganoderma	/	Alternaria	/	/
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
NICE	Sem en cours	Ascospores	3550	Cladosporium	2985	Aspergillaceae	439	Ustilago	361	7491
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/
PARIS	Sem en cours	Ascospores	2015	Cladosporium	1023	Aspergillaceae	775	Entomophtora	186	4278
	Sem-1		2666		1054		713		93	5456
	Sem-2		/		/		/		/	/
SACLAY	Sem en cours	Ascospores	5862	Cladosporium	1570	Aspergillaceae	335	Ustilago	156	8183
	Sem-1		/		/		/		/	/
	Sem-2		/		/		/		/	/

COMMENTAIRE : Les ascospores et les cladosporium sont en tête du classement des spores de moisissures.

Les allergiques doivent redoubler de prudence surtout après des journées plus humides.



Pour l'instant, le temps bien anticyclonique sur toute la France ne favorise pas le développement des spores de moisissures.

RNSA





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

AIX EN PROVENCE





ANDORRA







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

BORDEAUX





DINAN







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

MELUN





MONTLUCON







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

NANTES





NICE







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

PARIS





SACLAY





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

STRASBOURG



TOULOUSE

