



**DONNEES TOUTES MOISSURES**

|                 | Spores       | 1ère position |       | 2ème position |       | 3ème position |      | 4ème position |      | TOTAL  |
|-----------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|--------|
|                 |              | Nom           | Qté   | Nom           | Qté   | Nom           | Qté  | Nom           | Qté  |        |
| <b>BORDEAUX</b> | Sem en cours | Ascospores    | /     | Cladosporium  | /     | Basidiospores | /    | Myxomycetes   | /    | /      |
|                 | Sem-1        |               | /     |               | /     |               | /    |               | /    | /      |
|                 | Sem-2        |               | 44746 |               | 15321 |               | 52   |               | 26   | 64584  |
| <b>DINAN</b>    | Sem en cours | Ascospores    | /     | Cladosporium  | /     | Didymella     | /    | Helicomycetes | /    | /      |
|                 | Sem-1        |               | 45682 |               | 22438 |               | 2087 |               | 244  | 74740  |
|                 | Sem-2        |               | 61374 |               | 24521 |               | 5553 |               | 672  | 94420  |
| <b>LYON</b>     | Sem en cours | Ascospores    | /     | Cladosporium  | /     | Basidiospores | /    | Alternaria    | /    | /      |
|                 | Sem-1        |               | 79265 |               | 31986 |               | 2026 |               | 1520 | 118197 |
|                 | Sem-2        |               | /     |               | /     |               | /    |               | /    | /      |
| <b>NICE</b>     | Sem en cours | Ascospores    | 8542  | Cladosporium  | 6376  | Ganoderma     | 185  | Alternaria    | 164  | 16030  |
|                 | Sem-1        |               | 6633  |               | 3626  |               | 259  |               | 104  | 11296  |
|                 | Sem-2        |               | 12854 |               | 6247  |               | 285  |               | 260  | 20735  |
| <b>PARIS</b>    | Sem en cours | Cladosporium  | /     | Ascospores    | /     | Alternaria    | /    | Basidiospores | /    | /      |
|                 | Sem-1        |               | 51026 |               | 24924 |               | 4278 |               | 3410 | 88195  |
|                 | Sem-2        |               | 45601 |               | 79112 |               | 1364 |               | 5518 | 135811 |
| <b>SACLAY</b>   | Sem en cours | Ascospores    | 20253 | Cladosporium  | 14145 | Didymella     | 3078 | Alternaria    | 1319 | 40509  |
|                 | Sem-1        |               | 74764 |               | 60065 |               | 0    |               | 2675 | 175974 |
|                 | Sem-2        |               | 55668 |               | 43848 |               | 449  |               | 619  | 127246 |



**COMMENTAIRE :** Les ascospores et les cladosporium sont en tête du classement des spores de moisissures.  
 Les allergiques doivent redoubler de prudence surtout lors des journées plus humides et orageuses.  
 Les spores d'alternaria sont très allergisantes et sont aussi bien présentes dans l'air

RNSA





**DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM**

**AIX EN PROVENCE**





**ANDORRA**







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

BORDEAUX





DINAN







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM







**DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM**

**MELUN**





**MONTLUCON**







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

NANTES





NICE







DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

PARIS





SACLAY





DONNEES ALTERNARIA - CLADOSPORIUM

STRASBOURG



TOULOUSE

