


Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



LEGENDE

□ nul    ■ faible    ■ moyen    ■ élevé

**Passage de relais**

Enfin un peu de répit pour les allergiques, il n'y a plus de département avec un risque d'allergie de niveau élevé actuellement, une première depuis plusieurs semaines. Les pollens de graminées sont de moins en moins nombreux mais continueront de gêner les personnes sensibles avec un risque qui sera faible à moyen sur tout le pays.

Mais ce répit sera de courte durée car, de leur côté, les pollens d'ambrosie sont de plus en plus nombreux en Auvergne - Rhône-Alpes avec un risque d'allergie qui pourra atteindre le niveau moyen ces prochains jours dans le nord-Isère du côté de Bourgoin-Jallieu et Roussillon. Le risque sera plus faible au nord de Lyon, dans l'Ain et dans le sud de la région le long de la vallée du Rhône.

Il est encore temps de détruire l'ambrosie avant sa pleine floraison mais il est préférable de porter un masque pour éviter d'inhaler les premiers pollens de la saison lors de vos interventions :

- sur ma propriété : je l'arrache !
- hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : je l'arrache !
- hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée sur la plateforme [www.signalement-ambrosie.fr](http://www.signalement-ambrosie.fr) ou avec l'application « Signalement Ambrosie ».

D'autres pollens sont présents actuellement, notamment ceux d'urticacées qui sont très nombreux mais le risque d'allergie ne dépassera pas le niveau faible pour ces pollens, tout comme pour ceux de plantain, d'armoise voire de châtaignier.

Les allergiques aux pollens doivent rester vigilants et bien suivre les traitements prescrits par les médecins.

Gilles Oliver - RNSA

Le RAEP

Le risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP) est établi selon plusieurs critères:

- le type de pollen concerné, chaque espèce n'ayant pas le même pouvoir allergisant;
- la localisation géographique, une même espèce n'a pas le même impact sanitaire selon la zone géographique où elle est présente;
- la quantité de pollen enregistrée.

Le RAEP est ensuite pondéré en fonction des données cliniques (obtenues grâce à un réseau de médecins sentinelles), des données phénologiques (données recueillies auprès de partenaires botanistes) et des prévisions météorologiques.

Vous trouverez sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé les recommandations à suivre en cas de pics polliniques :

<http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires>

Partenaires nationaux :

Le RNSA est soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé et par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

Bulletin Phénologique

Graminées



Plantain



Urticacées




Armoise



Ambrosies



**LEGENDE**

 Pas encore en floraison


 En floraison

 Floraison terminée

Commentaires :

**REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Le risque d'allergie sera de niveau faible à moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'ambrosie sont présents principalement dans le nord-Isère actuellement avec un risque d'allergie qui pourra être moyen dans les prochains jours.

Aides régionales complémentaires :

ARS Auvergne Rhône Alpes - Atmo Auvergne Rhône Alpes - Métropole de Lyon - Ville de Lyon  
Agglomération de Bourg en Bresse - Ville de Montluçon - Alpes Contrôle Chambéry

**REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)


**Commentaire :**

Le risque d'allergie sera de niveau faible à moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :


Ville de Chalon sur Saône - Atmo Bourgogne Franche Comté

**REGION BRETAGNE**

Prévision du risque allergique d'exposition aux pollens (RAEP) pour la période

22	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

29	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■



35	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

56	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

Légende

□ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Commentaire :


Le risque d'allergie sera de niveau moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées, de châtaigniers et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Association CAPT'AIR

**REGION CENTRE VAL DE LOIRE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Le risque d'allergie sera de niveau moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Lig'Air - ARS Centre Val de Loire

**REGION GRAND EST**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




**Commentaire :**  
 Le risque d'allergie sera de niveau moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :  
 Atmo Grand Est - Nouvel Hôpital Universitaire de Strasbourg

**REGION HAUTS DE FRANCE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




**Commentaire :**  
 Le risque d'allergie sera de niveau moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées, d'armoise et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Atmo Hauts de France - Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique de Hauts de France

**REGION ILE DE FRANCE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



**Commentaire :**


Le risque d'allergie sera de niveau moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées, d'armoïse et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Conseil Régional d'Ile de France - Service Parisien de Santé Environnementale

**REGION NORMANDIE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



**Commentaire :**  
Le risque d'allergie sera de niveau faible à moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées, d'armoise et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Air Normand - APRIAN

**REGION NOUVELLE-AQUITAINE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)


79	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

16	■
Urticacées	■
Plantain	■
Graminées	■
Châtaignier	■

86	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

87	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Plantain	■
Graminées	■

17	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■



23	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Plantain	■
Graminées	■

33	■
Urticacées	■
Plantain	■
Graminées	■
Pin	■

19	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Plantain	■
Graminées	■

40	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Cupressacées	■

24	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

64	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Cupressacées	■

47	■
#N/A	■

Légende

■ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Commentaire :

Le risque d'allergie sera de niveau faible à moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Nouvelle-Aquitaine - Atmo Nouvelle-Aquitaine

**REGION OCCITANIE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)

82	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

46	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■


48	■
Urticacées	■
Plantain	■
Graminées	■
Châtaignier	■

12	■
Urticacées	■
Plantain	■
Graminées	■
Châtaignier	■

32	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

30	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

81	■
Urticacées	■
Plantain	■
Graminées	■
Châtaignier	■



34	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

65	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

11	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

31	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

09	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

66	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

Légende    □ nul    ■ faible    ■ moyen    ■ élevé

**Commentaire :**


Le risque d'allergie sera de niveau faible à moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Occitanie - CHU de Nîmes

**REGION PAYS DE LOIRE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




**Commentaire :**  
Le risque d'allergie sera de niveau moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées, d'armoise et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Air Pays de Loire

**REGION PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR - CORSE**

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :

Le risque d'allergie sera de niveau faible à moyen sur la région, risque principalement lié aux pollens de graminées. Les pollens d'urticacées et de plantains pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Provence Alpes Cotes d'Azur - AECAP - Air Provence Alpes Cotes d'Azur