


Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



LEGENDE

□ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Les pollens de graminées toujours "d'actualité" !

Les pollens de graminées ont été réélus au perchoir de l'assemblée pollinique pour ces prochains jours sans contestation. Mais si, de son côté, bison futé voit rouge pour le week-end à venir sur les routes de France, ce n'est plus vraiment le cas de notre carte de vigilance qui prend une teinte bien jaune pour célébrer l'arrivée du Tour de France. En effet, le risque d'allergie redescend au niveau moyen sur une grande majorité du territoire, à la grande joie des vacanciers allergiques au pollen de graminées. Quelques départements resteront malheureusement en rouge (du Morbihan à la Seine-et-Marne, du Gers à la Saône-et-Loire, ainsi que l'extrême nord du pays). Mais cela ne devrait pas durer, la baisse des concentrations est également en cours dans ces départements.

Les autres pollens présents actuellement, comme ceux d'orties (urticacées), de châtaignier et de plantain, ne gêneront plus que les personnes les plus sensibles, le risque d'allergie lié à ces pollens est faible.

A l'approche des Jeux Olympiques, les pollens d'ambrosie sont dans les starting blocks, certains d'entre eux ont déjà été repérés sur nos capteurs mais de façon très éparse, sans gêne pour les allergiques pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Mais cela devrait évoluer dès le week-end prochain. C'est d'ailleurs actuellement le bon moment pour détruire l'ambrosie avant sa floraison : sur ma propriété : je l'arrache !, hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : je l'arrache !, hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée sur la plateforme www.signalement-ambrosie.fr ou avec l'application « Signalement Ambrosie ».

Attention aux risques d'asthmes d'orages encore ce week-end sur la moitié Est du pays. En effet, lors des orages, la concentration de pollens augmente rapidement près du sol et, en raison de la forte humidité de l'air, des rafales de vent et des variations du champ électrique de l'atmosphère, les pollens se gorgent d'eau et éclatent. Il en résulte de fines particules allergisantes qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons. Ce phénomène peut déclencher des crises de bronchospasmes.

Gilles Oliver - RNSA

Le RAEP

Le risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP) est établi selon plusieurs critères:

- le type de pollen concerné, chaque espèce n'ayant pas le même pouvoir allergisant;
- la localisation géographique, une même espèce n'a pas le même impact sanitaire selon la zone géographique où elle est présente;
- la quantité de pollen enregistrée.

Le RAEP est ensuite pondéré en fonction des données cliniques (obtenues grâce à un réseau de médecins sentinelles), des données phénologiques (données recueillies auprès de partenaires botanistes) et des prévisions météorologiques.

Vous trouverez sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé les recommandations à suivre en cas de pics polliniques :

<http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/article/pollens-recommandations-sanitaires>

Partenaires nationaux :

Le RNSA est soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé et par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

Bulletin Phénologique

Graminées



Plantains






Urticacées



Châtaigniers




LEGENDE

-  Pas encore en floraison
-  En floraison
-  Floraison terminée

Commentaires :

REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :
 Seuls les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal seront encore concernés par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées. Dans les autres départements, le risque sera faible à moyen pour ce pollen.
 Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Auvergne Rhône Alpes - Atmo Auvergne Rhône Alpes - Métropole de Lyon - Ville de Lyon
 Agglomération de Bourg en Bresse - Ville de Montluçon - Alpes Contrôle Chambéry


REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)

21	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

70	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Tubuliflore	■

89	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Oseille	■



90	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Tubuliflore	■

58	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Oseille	■

25	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

71	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

39	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

Légende

□ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Commentaire :

Seul le département de la Saône-et-Loire sera encore concerné par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées. Dans les autres départements, le risque sera moyen pour ce pollen. Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :


Ville de Chalon sur Saône - Atmo Bourgogne Franche Comté

REGION BRETAGNE

Prévision du risque allergique d'exposition aux pollens (RAEP) pour la période

22	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Vipérines	■

29	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Vipérines	■



35	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Tilleul	■

56	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

Légende

□ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Commentaire :


Les départements du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine sont encore concernés par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées. Dans les autres départements, le risque sera moyen pour ce pollen. Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Association CAPT'AIR

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
Seuls les départements de l'Eure-et-Loir et du Loiret seront encore concernés par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées. Dans les autres départements, le risque sera moyen pour ce pollen. Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :
Lig'Air - ARS Centre Val de Loire

REGION GRAND EST

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)




Commentaire :
 Le risque d'allergie sera moyen pour les pollens de graminées dans toute la région.
 Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :
 Atmo Grand Est - Nouvel Hôpital Universitaire de Strasbourg

REGION HAUTS DE FRANCE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :


Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont encore concernés par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées. Dans les autres départements, le risque sera moyen pour ce pollen. Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Atmo Hauts de France - Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique de Hauts de France

REGION ILE DE FRANCE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :

L'île de France est encore bien concernée par les pollens de graminées avec un risque d'allergie élevé dans de nombreux départements.


Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Conseil Régional d'Ile de France - Service Parisien de Santé Environnementale

REGION NORMANDIE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :
Seul le département de l'Orne sera encore concerné par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées. Dans les autres départements, le risque sera moyen pour ce pollen. Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :
Air Normand - APRIAN

REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)


79	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

16	■
Urticacées	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Plantain	■

86	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■

87	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

17	■
Plantain	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■



23	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

33	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

19	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

40	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

24	■
Châtaignier	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■

64	■
Urticacées	■
Graminées	■
Châtaignier	■
Plantain	■

47	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

Légende

■ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Commentaire :

Encore de nombreux départements sont concernés par le risque d'allergie élevé lié aux pollens de graminées dans la région.
Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Nouvelle-Aquitaine - Atmo Nouvelle-Aquitaine

REGION OCCITANIE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)

82	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

46	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■
Châtaignier	■


48	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

12	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■

32	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

30	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

81	■
Châtaignier	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■



34	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

65	■
Graminées	■
Urticacées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

11	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

31	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

09	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

66	■
Urticacées	■
Graminées	■
Plantain	■
Châtaignier	■

Légende □ nul ■ faible ■ moyen ■ élevé

Commentaire :


Seul le nord-ouest de la région est encore fortement impacté par les pollens de graminées où le risque d'allergie restera élevé pendant quelques jours supplémentaires.
Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Occitanie - CHU de Nîmes

REGION PAYS DE LOIRE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :

La région est encore fortement impactée par les pollens de graminées avec un risque d'allergie qui sera de niveau moyen à élevé.


Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

Air Pays de Loire

REGION PROVENCE ALPES CÔTES D'AZUR - CORSE

Prévision du risque d'allergie d'exposition aux pollens (RAEP)



Commentaire :

La région la plus épargnée actuellement avec des pollens de graminées de plus en plus discrets, le risque d'allergie sera faible à moyen concernant ce pollen.

Les pollens d'urticacées, de plantain et de châtaignier pourront gêner les personnes les plus sensibles.

Aides régionales complémentaires :

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - AECAP - Air Provence Côte d'Azur